



Non riga più il suo 4x4 !



e se parliamo di avventura



Protec Magnet

da 2004

Il **Protec Magnet** si compone di elementi in gomme magnetiche (composizione unica) ritagliate alle dimensioni della carrozzeria del 4x4 che si monta per preservare il 4x4 dei graffi quando si va fuori strada.

il Kit 4x4 **Protec Magnet** ricopre perfettamente ogni parte dell'auto come una seconda pelle.

In opzione, si può anche avere il kit cofano Protec Magnet .

Il **Protec Magnet** si monta e si smonta in alcune minute senza utensile, e senza modificazione sul 4x4

Una soluzione semplice e ottima per andare fuori strada !


Dopo il giro, si può facilmente mettere il Protec Magnet nel cofano portabagagli.



amovibile – senza modificazione sul 4x4 – senza utensile



Amovibile
Grande resistenza
Lungua duarata di vita
Copri perfettamente le forme della carrozzeria
Senza modificazione sull' auto
Non bisogna avere utensili
Si monta e si smonta quando si vuole
Utilizzabile con tutti tempi
Si puo mettere stickers



Lascia la sempre bella...





9 gamme disponibile per plus di **135** modelli di 4x4



Classic'



Black Mat'




White



Cacciatore Classic'



Cacciatore Black Mat'



Cacciatore White



Classic' Pneumatico look



Classic' Monstro look



Zebra



Classic'

www.protec-magnet.com



I kit Protec Magnet hanno un rivestimento PVC grigio mat che prova un accordo perfetto qualunque il colore del suo 4x4.

La gamma Classic' è disponibile per tutti i 4x4 presenti nella copia commissione Protec Magnet.

Il kit 4x4 Protec Magnet Classico può essere completato col kit cofano Protec Magnet Classic' disponibile in opzione.



Classic' Pneumatico look



Sviluppata sulla base di un kit Protec Magnet Classic', la gamma Protec Magnet Classic' Pneumatico look riceve due tracce di pneumatico per fianco del 4x4.

La gamma Classic' Pneumatico Look è disponibile per tutti i 4x4 presenti nella copia commissione Protec Magnet.

Il kit 4x4 Protec Magnet Classic' Pneumatico look puo essere completato col kit cofano Protec Magnet Classic' disponibile in opzione.



Classic' Monstro look



Sviluppata sulla base di un kit Protec Magnet Classic', la gamma Protec Magnet Classic' Monstro look riceve una decorazione « Monstro » per un 4x4 ancora più fun !

Ogni 4x4 ha una bocca col occhio di monstro per fianco come gli aerei americani CURTISS durante la seconda guerra mondiale.

La gamma Classic' Monstro Look è disponibile per tutti i 4x4 presenti nella copia commissione Protec Magnet.

Il kit 4x4 Protec Magnet Classic' Monstro look puo essere completato col kit cofano Protec Magnet Classic' disponibile in opzione.



Zebra



Sviluppata colle stesse caratteristiche tecniche che le altre gamme, la gamma Zebra propone un look originale di Zebra.

Sviluppo su un a basa di gomma magnetica bianca, il kit Protec Magnet Zebra riceve zebrature nere mat posate al mano per avere ogni volta una creazione unica o originale !

La gamma Zebra è disponibile per tutti i 4x4 presenti nella copia commissione Protec Magnet.

Il kit 4x4 Protec Magnet Zebra puo essere completato col kit cofano Protec Magnet Zebra disponibile in opzione.



Black Mat'



Sviluppata colle stesse caratteristiche tecniche que le altre gamme, la gamma Black Mat propone un look originale.

Il kit 4x4 Protec Magnet Protec Magnet Black Mat è fatto con una gomma magnetica nero opacco con una speciale iscrizione PROTEC MAGNET in nero brillante sulle parte basse delle porte anteriore.

Il kit 4x4 Protec Magnet Black Mat puo ricevere in opzione il kit cofano Protec Magnet Black Mat.

Il kit 4x4 Protec Magnet Black Mat puo essere completato col kit cofano Protec Magnet Black Mat disponibile in opzione.



White



Sviluppata colle stesse caratteristiche tecniche che le altre gamme, la gamma White (bianca) è composta di gomma bianca.

La gamma White è disponibile per tutti i 4x4 presenti nella copia commissione Protec Magnet.

Il kit 4x4 Protec Magnet White può essere completato col kit cofano Protec Magnet White disponibile in opzione.



Cacciatore Black Mat'



Sviluppata sulla base di un kit Protec Magnet Black Mat', la gamma Protec Magnet Cacciatore Black Mat' riceve un disegno cinghiale per fianco del 4x4.

La gamma Cacciatore Black Mat' è disponibile per tutti i 4x4 presenti nella copia commissione Protec Magnet.

Il kit 4x4 Protec Magnet Cacciatore Black Mat' può essere completato col kit cofano Protec Magnet Black Mat' disponibile in opzione.



Cacciatore Classic'




Sviluppata sulla base di un kit Protec Magnet Classic', la gamma Protec Magnet Cacciatore Classic' riceve un disegno cinghiale per fianco del 4x4.

La gamma Cacciatore Classic' è disponibile per tutti i 4x4 presenti nella copia commissione Protec Magnet.

Il kit 4x4 Protec Magnet Cacciatore Classic' può essere completato col kit cofano Protec Magnet Classic' disponibile in opzione.



Cacciatore White



Sviluppata sulla base di un kit Protec Magnet White', la gamma Protec Magnet Cacciatore White' riceve un disegno cinghiale per fianco del 4x4.

La gamma Cacciatore White' è disponibile per tutti i 4x4 presenti nella copia commissione Protec Magnet.

Il kit 4x4 Protec Magnet Cacciatore White' può essere completato col kit cofano Protec Magnet White' disponibile in opzione.



Caratteristiche tecniche

Per tutte le gamme Protec Magnet (Classic, Zebra o Classic Déco Pneus), le caratteristiche tecniche della gomma magnetica sono le stesse.

Per la fabbricazione di un kit Protec Magnet, soltanto 1 qualità di gomma premium da gennaio 2007 è adesso utilizzata.

Da 2003 al 16 gennaio 2007, il kit 4x4 Protec Magnet era fabbricato con due qualità di gomma magnetica : Una qualità standard per le porte ed i parafranghi posteriore colla qualità standard, ed i parafranghi anteriore, i piccoli elementi ed i kit cofano con una qualità premium che ha una forza magnetica 100% più alta. Questa qualità a fatto la reputazione dei kit Protec Magnet nel mondo.

Adesso, dal 16 gennaio 2007, soltanto la qualità premium è utilizzata per la fabbricazione dei kit Protec Magnet Classic, Classic pneumatico look, Classic Monstro look o Zebra.

Le altre caratteristiche tecniche sono le stesse.

Ricerca & sviluppo :

Il Protec Magnet si compone di una gomma specialmente sviluppata per questa utilizzazione.

La ricerca e lo sviluppo hanno portato su :

La forza magnetica della gomma per ottenere un ottimo mantenimento sulla carrozzeria.

La resistenza della gomma quando si monta e si smonta gli elementi sul 4x4 e un maximum du flessibilità per coprire perfettamente la carrozzeria.

- Per i kit Protec Magnet Zebra, la disposizione delle zebraure sono aleatorio.

Questi lavori di sviluppo ha necessitato alcuni anni di ricerca.



Protec Magnet
fournisseur officiel de la Jeep Academy,
l'école 4x4 de Jeep France
Gamme Protec Magnet
référéncée dans le réseau Jeep



Recommandé par de nombreux journalistes !



Fabbricazione speciale ...

Il nostro dipartimento dei fabbricazioni speciale puo fare speciali magnet per la sua impresa, stickers, ed altri.... anche per soltanto una unita

Magnet vantaggi...

- Riutilizzabile
- No colla sulla carrozzeria
- Puo essere utilizzato su alcune macchine
- Disponibile scondo il suo disegno anche per soltanto 1 unita.
- Possiamo vendere anche soltanto la gomma magnetica
- Dimensione Massimale : 62 cm x 3000 cm



Protec Magnet : Official supplier of Jeep France and Jeep Acedemy. While jeep was launching the Jeep Grand Cherokee WH, we have been ordered Protec Magnet kits with a special look for the Jeep Academy, with tyre look associated to the Jeep logo.



**Informazioni, prezzi & modelli
disponibile su**

www.protec-magnet.com

**Per contattarci
00 33 4 93 59 14 25
g.arziari@gmail.com**

Protec Magnet
Eurl Arziari Développement
Les remparts – 06140 Coursegoules – France
Téléphone : 00 33 (0)4 93 59 14 25
Email : g.arziari@gmail.com



Protections magnétiques

Par Protec Magnet

La société Protec Magnet propose des protections de carrosserie à apposer sur la carrosserie des 4x4. En moins de quatre minutes, le tout est joué. Les principaux modèles sont au catalogue, alors que la fabrication de jeux spéciaux s'avère possible. Contact : 04 93 59 14 25. Site Internet : www.protec-magnet.com



PROTECTION MAGNETIQUE
Protégez votre 4x4 très simplement grâce à des éléments magnétiques préfabriqués. Existence de nombreux modèles. Entrée en vigueur le 15/05/04

La seconde peau pour protéger votre 4x4

La solution efficace et intelligente pour protéger la carrosserie de votre 4x4 : une seconde peau magnétique mise au point par Protec Magnet. Protection simple et efficace, elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie (à la manière d'un film de protection). Le Protec Magnet recouvre parfaitement chaque côté de l'auto comme une seconde peau. Ces protections existent en finition neutre ou en décor zébré. Elles sont disponibles en plusieurs modèles.

GENTIL MONSTRE

Spécialiste des protections magnétiques anti-rayures, Protec Magnet lance une nouvelle gamme « Déco Monstre ». Avec ces accessoires malins, non seulement vous protégerez votre belle carrosserie mais, en plus, vous lui donnerez un design humoristique qui facilitera peut-être vos relations avec les pédestres. On peut toujours rêver !
Tarif : de 545 euros à 685 euros
Contact : Protec Magnet
Tél. 04 93 59 14 25



Free Road

La Magie des 4x4

L'arme antirayure

Il existe deux types de rayures sur les véhicules : les rayures superficielles qui disparaissent au lavage et les rayures profondes qui nécessitent un travail de réparation. Protec Magnet propose une solution simple et efficace : une seconde peau magnétique qui recouvre la carrosserie de votre 4x4. Cette protection est composée de plaques de caoutchouc aimanté déjà découpées au gabarit de votre véhicule. Elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie. Elle est disponible en plusieurs modèles : zébré, neutre, ou avec des motifs humoristiques.

Le Protec Magnet est composé d'un kit de plaques qui se collent sur la carrosserie de votre 4x4. Il recouvre la carrosserie de votre 4x4. Cette protection est composée de plaques de caoutchouc aimanté déjà découpées au gabarit de votre véhicule. Elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie. Elle est disponible en plusieurs modèles : zébré, neutre, ou avec des motifs humoristiques.

Protections magnétiques

Concept innovant et bien connu des baroudeurs, Protec Magnet est devenu le spécialiste des kits de protections amovibles contre les rayures, kits composés d'éléments en caoutchouc aimanté déjà découpés au gabarit du 4x4. Aujourd'hui, des nouvelles références viennent d'enrichir son catalogue avec un kit pour le Land Cruiser VJ2 250 et l'autre pour le FJ Cruiser. Les gammes sont disponibles en 5 coloris : Classic, Classic' Déco Pneu, Classic' Déco Monstre, Zèbre et Black Mat. Ces deux dernières références respicient celles des Toyota Land Cruiser séries 7, 8, 12, HDJ 80 et 100.
Contact au 04 93 59 14 25
www.protec-magnet.com



Protec Magnet habille le VDJ de Toyota



Concepteur innovant et bien connu des baroudeurs, Protec Magnet est devenu le spécialiste incontesté des kits de protections amovibles contre les rayures, kits composés d'éléments en caoutchouc aimanté déjà découpés au gabarit du 4x4. Aujourd'hui, une nouvelle référence vient d'enrichir son catalogue avec un set pour le Toyota Land Cruiser VDJ 200 SW. Le "salon roulant" peut donc désormais vous amener au bout des chemins sans craindre pour sa belle robe ! Protec Magnet, c'est un choix de cinq gammes en Classic, Classic' Déco Pneu, Classic' Déco Monstre, Zèbre et Black Mat pour plus de 70 modèles de 4x4.
Contact au 04 93 59 14 25.
www.protec-magnet.com



Ne rayez plus votre Jeep !

NICHE EN NOUVEAUTÉ

Le Grand Cherokee 10 fait déjà l'objet de vos attentions. En partenariat avec Jeep France, la société Protec Magnet, spécialisée dans les protections magnétiques de carrosserie, a développé deux kits de protection anti-rayure pour le Grand Cherokee et un kit zébré pour le Grand Cherokee 10. Les gammes sont disponibles en 5 coloris : Classic, Classic' Déco Pneu, Classic' Déco Monstre, Zèbre et Black Mat pour plus de 70 modèles de 4x4.
Contact au 04 93 59 14 25.
www.protec-magnet.com

GRAND CHEROKEE SOUS HAUTE PROTECTION

Le Grand Cherokee 10 fait déjà l'objet de vos attentions. En partenariat avec Jeep France, la société Protec Magnet, spécialisée dans les protections magnétiques de carrosserie, a développé deux kits de protection anti-rayure pour le Grand Cherokee et un kit zébré pour le Grand Cherokee 10. Les gammes sont disponibles en 5 coloris : Classic, Classic' Déco Pneu, Classic' Déco Monstre, Zèbre et Black Mat pour plus de 70 modèles de 4x4.
Contact au 04 93 59 14 25.
www.protec-magnet.com

AUCUN RISQUE DE RAYURE

Le Protec Magnet est composé d'un kit de plaques qui se collent sur la carrosserie de votre 4x4. Il recouvre la carrosserie de votre 4x4. Cette protection est composée de plaques de caoutchouc aimanté déjà découpées au gabarit de votre véhicule. Elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie. Elle est disponible en plusieurs modèles : zébré, neutre, ou avec des motifs humoristiques.



Halte aux rayures

Le Protec Magnet est composé d'un kit de plaques qui se collent sur la carrosserie de votre 4x4. Il recouvre la carrosserie de votre 4x4. Cette protection est composée de plaques de caoutchouc aimanté déjà découpées au gabarit de votre véhicule. Elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie. Elle est disponible en plusieurs modèles : zébré, neutre, ou avec des motifs humoristiques.

Protec Magnet Ne rayez plus votre 4x4



ACTION 4x4

CAHIER PRATIQUE



Déco monstre !

Développée sur la base d'un Kit Protec Magnet "Classic", la nouvelle gamme "Déco Monstre" reçoit une décoration qui n'est pas sans rappeler les Curtiss américains de la Seconde guerre mondiale qui arboraient sous leur hélice, une gueule de requête. Ce kit composé de six ou huit plaques de caoutchouc magnétique peut lui aussi se compléter en option de la décoration du capot. Disponible sur plus de 70 modèles de 4x4.
Contact au 04 93 59 14 25

Protec Magnet Protection rapprochée

PRIX ANNONCÉ
à partir de 600 € selon le véhicule

Protec Magnet propose une solution simple et efficace : une seconde peau magnétique qui recouvre la carrosserie de votre 4x4. Cette protection est composée de plaques de caoutchouc aimanté déjà découpées au gabarit de votre véhicule. Elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie. Elle est disponible en plusieurs modèles : zébré, neutre, ou avec des motifs humoristiques.

ASSURANCE ANTI-RAYURES

Le Protec Magnet est composé d'un kit de plaques qui se collent sur la carrosserie de votre 4x4. Il recouvre la carrosserie de votre 4x4. Cette protection est composée de plaques de caoutchouc aimanté déjà découpées au gabarit de votre véhicule. Elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie. Elle est disponible en plusieurs modèles : zébré, neutre, ou avec des motifs humoristiques.



Ne rayez plus votre 4x4 : blindez le !

Partez en toute sérénité à l'aventure. Protec Magnet vous offre une solution simple et efficace : une seconde peau magnétique qui recouvre la carrosserie de votre 4x4. Cette protection est composée de plaques de caoutchouc aimanté déjà découpées au gabarit de votre véhicule. Elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie. Elle est disponible en plusieurs modèles : zébré, neutre, ou avec des motifs humoristiques.



Kit carrosserie Protec Magnet Sortez couverts !



NE RAYEZ PLUS VOTRE 4x4, ZÉBREZ-LE

Le Protec Magnet est composé d'un kit de plaques qui se collent sur la carrosserie de votre 4x4. Il recouvre la carrosserie de votre 4x4. Cette protection est composée de plaques de caoutchouc aimanté déjà découpées au gabarit de votre véhicule. Elle se pose en quelques minutes sans outils et sans modification de la carrosserie. Elle est disponible en plusieurs modèles : zébré, neutre, ou avec des motifs humoristiques.





Non riga più il suo 4x4 !

Una soluzione ottima per preservare il 4x4 in fuoristrada !

ordine

Come ordinare ?

Per ordinare, deve mandarci un email. Le manderemo una Fattura Proforma che lei avra bisogno per fare il giroconto. Puo anche pagare al telefono con una visa (00 33 4 93 59 14 25), o con paypal (3.5% di costo in più)

9 gamme disponibile



Classic'

Classic'
Pneumatico look

Classic'
Monstro look

**Cacciatore
Classic'**

Zebra

**Cacciatore
White**

White

**Black
Mat**

**Cacciatore
Black Mat'**

Protec Magnet

eurl Arziari Développement – Les remparts – 06140 Coursegoules – Francia

Téléphone : + 33 4 93 59 14 25 – Fax : + 33 4 93 59 14 25
email : g.arziari@gmail.com – www.protec-magnet.com



Coppia commissione – 2020

Impresa					
Nome e Cognome :					
Indirizzo :					
Code postale :		Code Provinciale		Paese :	
Telefono :		Fax :		Email :	

Prezzi senza IVA - IVA non applicabile - TVA non applicable - article 293 B du CGI

Amounts in Euros			
Ordinare	Prezzo per kit	Quantità	Prezzo totale
Scrivi la marca ed il modello esato del suo 4x4			
Modello di Protec Magnet	Reference		

Costo della consegna con UPS, Chronopost o stesso servizio (circa 5 giorni)							
	In Francia	In Francia	Altro paese in CEE Prezzo IVA di 19.6% non inclusa	Svizzera	Altro paese nel mondo	quantità	Costo totale
service	La poste	Chronopost	Chronopost / TNT / UPS	chronopost 72 heures	Chronopost / TNT / UPS		
Per 1 Kit 4x4 Protec Magnet (Classic, Zebra o Classic Pneumatico look)	25.00 euros	39.00 euros	59.00 euros	70.00 euros	Contattarci		
Per 1 Kit cofano Protec Magnet (Classic, Zebra)	20.00	35.00 euros	49.00 euros				
Come ordinare ? Per ordinare, stampa la copia commissione, scrive la informazione richieste e mandaloci col email. Pagamento con Giroconto : Dopo avere ricevuto la copia commissione, le mandaremo una Fattura Proforma che lei avra bisogno per fare il giroconto.							<i>Tasse di dogana da pagare al ricevimento della merce</i>

Totale da pagare

Declaro accettare le condicione di uso e di vendita


Date

Signature

--	--

copia commissione a mandare col email
**Protec Magnet – Les remparts
06140 Coursegoules – France**

Conditions générales d'utilisation et de vente aux particuliers



Conseils d'utilisation, entretien et précautions d'usage :

Afin de faciliter la pose, il est conseillé de stocker les éléments à plat quelques heures avant l'utilisation.

Appliquer chaque élément sur une carrosserie propre, sèche, exempt de saletés ou de poussières, et en bon état. Bien positionner chaque élément en s'assurant qu'il ne cause aucune gêne et que la totalité de la plaque adhère parfaitement. Bien nettoyer chaque plaque avant et après chaque utilisation avec de l'eau et du savon (pas de produits solvants) sur les deux faces. Manipuler les plaques avec précaution lors de la pause et de la dépose. Ne pas plier les plaques. Attention la matière première utilisée est du caoutchouc : elle est donc sensible aux températures extrêmes. En cas de très forte chaleur, il n'est pas conseillé d'utiliser les kits Protec Magnet : En effet, la température de la carrosserie pourrait atteindre un niveau trop élevé pour le Protec Magnet et pouvant ainsi endommager votre kit Protec Magnet et laisser un dépôt sur la carrosserie. Le caoutchouc des kits Protec Magnet fond au delà de 68°C.) pouvant provoquer de graves dommages sur le caoutchouc magnétique (perte d'aimantation au delà de 70°C) et également des dégâts irréversibles sur la peinture de la carrosserie (risque de polymérisation). Pour vous permettre de contrôler la température, nous proposons un mini thermomètre à infra rouge permettant de mesurer la température sans contact, à la vente. Il n'est pas possible de laisser en permanence les kits Protec Magnet sur le véhicule notamment en raison de l'humidité qui pourrait pénétrer entre le caoutchouc et la carrosserie. La présence de l'humidité entre la carrosserie et le caoutchouc provoquerait à terme l'apparition de rouille, d'où la nécessité de bien sécher le caoutchouc après exposition à l'humidité. Il est impératif de ne pas laisser sur la carrosserie les éléments en caoutchouc magnétique plus de 4 ou 5 jours, et de les laver avec de l'eau et du savon (les deux faces) avant l'utilisation suivante. Cette fréquence de lavage et de démontage doit être augmentée en cas de températures élevées. Ne pas utiliser de produits solvants. La pose des éléments du kit Protec Magnet est assurée par le client : elle est donc sous son entière responsabilité. En cas de perte d'un élément du kit Protec Magnet sur route ouverte ou fermée, seule la responsabilité du client peut être engagée et en aucun cas la responsabilité de Arziari Développement / Protec Magnet. Arziari Développement préconise dans tous les cas une utilisation à allure modérée. Arziari Développement attire l'attention de son client sur le fait que les pièces destinées à l'adaptation sur des véhicules, peuvent selon les pays et les époques, présenter des caractéristiques telles, qu'elles rendent leur circulation interdite sur des chaussées ouvertes à la circulation publique. Arziari Développement informe le client que le Protec Magnet est conçu pour une utilisation sur chemins et pistes à allure réduite. En cas de conditionnement autour d'un tube, il est important de bien enrouler chaque plaque de caoutchouc autour d'un tube et d'éviter toutes déformations. La face visible doit être la face grise, blanche, noire ou zèbre (face marron contre le tube). Ne pas superposer des plaques face marron contre face marron mais toujours face marron sur face colorée. Le caoutchouc magnétique émet un faible champ magnétique ; il est donc important de ne pas approcher tout appareil électrique ou électronique sensible sous peine d'un risque de détérioration de l'appareil. Pour toute question, merci de prendre contact avec nous.. En cas de déformation du caoutchouc, poser les plaques sur l'automobile et laisser l'automobile en plein soleil, sans atteindre toutefois de températures extrêmes (les plaques reprendront leur forme initiale) ; Puis stocker les plaques à plat sur une surface parfaitement plane. Durant une période de stockage prolongée, il est conseillé de stocker les éléments en caoutchouc à plat sur une surface plane, propre et sèche. En cas de déchirement, utiliser un ruban adhésif de très faible épaisseur pour toute réparation. Attention, cela peut réduire la force de l'aimant en raison de l'épaisseur du film adhésif.

Quelques conseils pour le montage :

Commencer par les portes, prendre l'élément par chacune de ses extrémités en partie haute, aligner le grand côté sur le haut de la porte, centrer la poignée puis appliquer du haut vers le bas.

Toujours conserver une marge d'au moins 0.5 cm entre le bord du caoutchouc et le bord de l'élément de carrosserie afin d'être certain que la totalité du caoutchouc adhère parfaitement à la carrosserie et qu'il n'y ait pas de risques d'entrées d'air entre la carrosserie et le caoutchouc. Cette marge peut varier selon la température ambiante et l'âge du kit Protec Magnet : Une légère rétraction du caoutchouc de l'ordre de 1 à 2% dans le temps est normal.

- Pour les ailes, prendre l'élément par le bas, le positionner par rapport à l'extrémité d'un extenseur d'aile (ou au bord de l'aile au niveau du passage de roue), puis l'appliquer en suivant la courbe de l'extenseur d'aile.

- Terminer enfin par les petits éléments.

- Concernant certains modèles d'ailes avant, si le caoutchouc a du mal à plaquer sur le rebord supérieur, positionner l'élément sur l'aile puis mettre le véhicule au soleil quelques minutes, puis exercer une légère pression à la main afin que le caoutchouc plaque. Si la température est très basse, vous pouvez assouplir le caoutchouc avec de l'eau chaude d'un thermos.

En cas d'utilisation extrême, vous pouvez ajouter un scotch de renfort en scotchant l'élément Protec Magnet sur la carrosserie en utilisant un scotch adapté aux carrosseries automobiles, notamment pour les petits éléments et / ou les éléments les plus exposés. Ne pas scotcher deux éléments Protec Magnet entre eux. Ces conseils d'utilisation peuvent au fil du temps changer sans aucun préavis ; nous invitons donc les utilisateurs à consulter régulièrement les conseils d'utilisation sur le site Internet www.protec-magnet.com, ou également disponible sur simple demande. La société Arziari Développement Protec Magnet ne pourra être tenue responsable en cas de non respect (partiel ou non) des conditions d'utilisation.

Nous restons à votre entière disposition pour toute autre information au 04 93 59 14 25.

Conditions générales de vente aux particuliers

Commande :

Toute commande adressée à notre société entraîne, par le fait même, l'acceptation par le client de nos conditions générales de vente, qui prévalent sur toutes les conditions du client. Le client déclare expressément accepter sans réserve nos conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente prévalent sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite de Arziari Développement. Les conditions doivent mentionner de façon précise l'ensemble des conditions nécessaires à leur exécution. Les commandes ne deviennent définitives qu'après acceptation de notre part. La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation de la commande. Arziari Développement se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel existerait un litige, et notamment relatif au paiement d'une commande antérieure. Les informations énoncées par le client, lors de la prise de commande engageant celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, Arziari Développement ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer le produit.

Prix / facturation :

Les prix sont exprimés en euros. Les prix indiqués sur les fiches produit et / ou le tarif ne comprennent pas le transport.

Les prix indiqués dans la confirmation de commande sont les prix définitifs, non soumis à TVA « TVA non applicable - article 293 B du CGI » pour la France et comprend les prix des produits, les frais de manutention, d'emballage et les frais de transport. Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, et tout autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande sont à la charge et aux frais, risques et périls du client. Les prix s'entendent sortie usine de Arziari Développement (siège social – 06140 Coursegoules – France). Les produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison.

Les photographies illustrant les produits, n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de Arziari Développement ne pourra être engagée.

Délais de fabrications :

Compte tenu de l'origine géographique de la matière première, du transport, du transit, et de l'état des stocks de Arziari Développement ou de son fournisseur, le client est dans l'obligation de se renseigner auprès de Arziari Développement pour les délais de fabrication et de livraison de sa commande. Ces délais seront confirmés dans la confirmation de commande.

Transport et Délais de livraison

Le délai avant réception de la commande du client dépend de deux éléments : la disponibilité du produit et le délai de livraison après remise au transporteur. Les délais annoncés s'entendent à partir de la remise au transporteur et donc hors éventuelle attente de disponibilité du produit. Les délais de livraison précités sont toujours donnés à titre indicatif et tout retard quelle qu'en soit la cause, ne pourra donner lieu à des indemnités, des dommages-intérêts ou à la résolution de la vente. Soit considérés comme cause déchargeant Arziari Développement de son obligation de livrer, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents et l'impossibilité d'être approvisionnés, ruptures ou retards d'approvisionnement de matières premières, sinistres de toute nature intervenant dans nos usines ou dans les usines de nos fournisseurs et qui empêchent l'exécution de la commande. Les retards de livraison ne sauraient donc entraîner l'annulation de la commande, sauf mise en demeure du client par lettre recommandée avec A.R., non suivie d'exécution par nous dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ladite mise en demeure.

Si le client, pour quelque raison que ce soit, ne prend pas possession des marchandises livrées, il est néanmoins tenu d'effectuer les paiements prévus au contrat, comme si les produits avaient été livrés.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'accord préalable écrit de Arziari Développement. Tout retour de marchandise accepté sera à la charge exclusive du client.

Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande sont à la charge et aux frais, risques et périls du client, auquel il appartient de vérifier les livraisons au moment de la réception, et d'emporter le bon de livraison pour confirmer la bonne réception ou d'y mentionner ses réserves, en les confirmant au transporteur, par lettre recommandée avec A.R., dans les trois jours suivant la réception conformément à l'article 105 du code de commerce.

En livraison standard (Colissimo) le client sera livré selon les délais indiqués par le transporteur ou par la poste. Les livraisons dans les pays de la CEE et les autres pays du monde sont effectuées par La Poste en colis postal prioritaire ou par transporteur à la demande et aux frais du client. En cas d'absence lors de la livraison un avis de passage est déposé dans la boîte aux lettres du client, afin de pouvoir reprendre contact avec le transporteur.

Frais de livraison

Les frais de port qui sont facturés au client sont systématiquement indiqués dans le bon de commande. Les clients qui souhaitent être livrés par transporteur sont priés de prendre contact avec Arziari Développement pour tout devis.

Conditions de paiement :

Le paiement des marchandises est payable à la commande et sans escompte selon les conditions énumérées sur la page commande. Le client a aussi la possibilité de régler sa commande en contre remboursement. Le non règlement d'une facture à sa date d'échéance entraînera la résolution de la vente.

Rétractation

Vous avez 7 jours (à compter de la réception des articles) pour vous faire une opinion. En cas d'échange ou remboursement, renvoyez le(s) article(s) neuf(s) dans son(leurs) emballage d'origine, intact, accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d'emploi et documentations à l'adresse suivante :

Arziari Développement – les remparts – 06140 Coursegoules – FRANCE

Le droit de rétractation sera refusé par Arziari Développement dans le cas où la bande de garantie aurait été enlevée ou détériorée, ainsi que dans le cas où le produit ne serait pas neuf et aurait été utilisé. En cas d'exercice du droit de rétractation, Arziari Développement est tenu au remboursement des sommes versées par le client, sans frais, à l'exception des frais de transport aller et retour. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 30 jours.

Réserve de propriété :

Arziari Développement se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix, frais et accessoires. Avant ce paiement, les marchandises se trouvent sous la garde et la responsabilité du client. En cas de perte ou d'avarie, il devra en régler intégralement le prix convenu. Ne constitue pas paiement au sens du présent article, la remise d'effets de commerce ou de tout titre créant une obligation de payer. Si à l'échéance, le client n'a pas exécuté son obligation de paiement intégral du prix, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera résolu. Les marchandises impayées pourront être reprises par Arziari Développement aux frais du client.

La revendication des produits livrés se trouvant en tout ou partie dans les locaux du client, pourra alors se faire par simple lettre recommandée avec avis de réception au client. Cette revendication pourra porter sur la totalité des produits, dès lors que le client laisserait impayée en tout ou partie une échéance.

Litiges :

Le présent contrat est soumis au droit français. Le tribunal compétent est Arziari Développement. Arziari Développement ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. Il en est de même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants. La responsabilité de Arziari Développement sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises dans la présentation et ou la fabrication des produits. En cas de litige, le client s'adressera par priorité à Arziari Développement pour obtenir une solution amiable.

Garantie

Dans tous les cas Arziari Développement ne pourra être tenu pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de Arziari Développement est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit.

En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). A la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un " bref délai " à compter de la découverte du défaut caché (art.1648 du code civil). Vous pouvez contacter Arziari Développement du lundi au vendredi au 04 93 59 14 25 ou bien par email à l'adresse arziari@aol.com.

Informations légales :

Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes et l'établissement des factures. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la commande. Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de Arziari Développement. De plus, Arziari Développement s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.

Alcuni consigli di uso di un Kit Protec Magnet :

Per facilitare il montaggio, è meglio di mettere gli elementi a piano qualche ore prima il montaggio..

Montare gli elementi sulla carrozzeria pulita ed in buon stato. Posizionare bene l'elemento verificando che non incomoda l'apertura delle porte e che la totalità del elemento Protec Magnet adera perfettamente alla carrozzeria.

È importante di lasciare una margina di +/- 0.5 cm entro il bordo del Protec Magnet ed il bordo del' elemento di carrozzeria. Questa margine puo essere entro 0.5cm e alcune centimetri secondo l'elemento a coprire et anche secondo la temperature ambiente. Una variazione di +/-2% nel tempo è normale.

Per alcuni informazioni, puo contattaci.

Si deve manipolare gli elementi di Protec Magnet con precauzione durante il montaggio.

Non si puo piegare gli elementi.

Arziari Développement indica ai suoi clienti che il Protec Magnet in qualche caso, non si puo essere utilizzato su una carrozzeria che è stata riparata o ridipinta. Lei puo contattatarci per avere un campione per fare il test.

Mettere ogni elementi su una carrozzeria pulita, con una margina in torno di 0.5 cm al minimo.

Durante il tempo, la gomma si puo ritrarre di 1 a 2% secondo le condizone di uso e la vecchiezza del kit.

La gomma magnetica è magnetica, dunque non si deve mettere in contatto un oggetto elettronico di un elemento di gomma magnetica del kit Protec Magnet.

Come il montaggio degli elementi del kit sono fatte dal cliente, l'uso è allora sulla entiera responsabilita del cliente, anche se perde un elemento sulla strada. In questo caso, la reponsabilita di della dita Arziari Developpement Protec Magnet non puo essere impegnata. Per questa raggione, Protec Magnet deve essere soltanto utilizzato a basse veloce su strade forestale

Per altri onformazioni, grazie di contattarci.

Si deve pulire prima e dopo l'uso il kit Protec Magnet.

In caso di una calore molto importante; non si deve utilizzare il kit perche la gomma magnetica fonde ad un temperatura di 70° C. Una macchina esposita in pieno sole con una temperatura ambiente di circa 35 °C o più, puo vedere la temperatura della carrozzeria andare fino a 70°C o più.

E importante di non lasciare il kit sul 4x4 piu di 5 giorni senza pulire il magnet su i due diritti con acqua e sapone.

Stockaggio :

Prendere un elemento per un bordo e smontalo piano.

Per il stockaggio, ci sono alcune soluzione :

- Posare gli elementi a piano, sempre col stesso fianco (griggio, nero, o zebrato) del Protec Magnet visibile.
- Mettere gli elementi su un palchetto, con sopra una protezione (moquette, cartone, ...)
- Mettere gli elementi in torno del tubo.

Lavare e seccare ogni elemento prima e dopo ogni utilizzazione.

Pezzi / elementi

E possibile ordinare elementi separamente.

Per altri onformazioni, Contattarci

Altro :

Questi consigli possono cambiare nel tempo senza preaviso. Puo verificare sul nostre sito Internet

www.protec-magnet.com o contattarci.