



Don't scratch your 4WD !



Let's talk about adventure ...



Our invention ...

since 2004

What could be worse than coming home after an off road trip with scratches on your beautiful 4WD paintwork.... Scratches which will cost you at least 2.000 euros (2.500 USD) to repair ... or a depreciation in value when you come to sell it.

Protec Magnet is the trade name for unique soft rubber magnetic elements that you place on your 4WD's bodywork on order to prevent any scratches from trees branches, or whatever, while you are driving off road.

Protec Magnet covers both sides of the vehicle like a second skin. We have a Protec Magnet kit for every model of vehicle.

Only a few minutes are necessary to install or remove the Protec Magnet Kit , no tools are required.


A separate kit is available for the hood / bonnet.
(check out details on www.protec-magnet.com)

The magnets we use are very powerful and have been especially developed for this purpose

When not in use the kit can be easily stored in the boot / trunk of your 4WD.



Removable – no modification required on your 4WD – no tools required



Removable
High resistance
Long life
Covers the car bodywork perfectly
and protects it like a second skin
No modification required
No need for any tools
No problems in opening doors
Usable in all weather, even when fording a river
Stickers can be added

Let's it still beautifull as the first day !





9 Protec Magnet ranges available for more than **+135** 4WD models



Classic'



Black Mat'



White



Hunter Classic'



Hunter Black Mat'



Hunter White



Classic' Tyre Design



Classic' Monster look



Zebra



Classic'

www.protec-magnet.com



The Protec Magnet Classic' kit has a sharking (anthracite) grey PVC cover so that it looks better, whatever the colour of your 4WD

The Classic range is available for all 4WDs featured in our price list.

Optionally, you can add the Protec Magnet Classic hood / bonnet kit.



Classic' Tyre Design



Based on the Protec Magnet Classic' 4WD kit, the Tyre Design features 2 tyre prints on each side of the vehicle.

The Classic Tyre Design range is available for all 4WDs featured in our price list.

Optionally, you can add the Protec Magnet Classic hood / bonnet kit.



Classic' Monster Look



Based on the Protec Magnet Classic' 4WD kit, the Tyre Monster look features 1 shark mouth and eye prints on each side of the vehicle similar to the Curtiss planes during WW2 for a more aggressive look.

The Classic Monster Look range is available for all 4WDs featured in our price list.

Optionally, you can add the Protec Magnet Classic hood / bonnet kit.



Zebra



Based on a white mat rubber magnet with attractive zebra stripes.

The Zebra range is available for all 4WDs featured in our price list.

Optionally, you can add the Protec Magnet Zebra hood / bonnet kit.



Black Mat'



The **trendy** Black Matte Protec Magnet range offers a black mat aspect.

The Black Matte range is available for all 4WDs featured in our price list.

Optionally, you can add the Protec Magnet Black Matte hood / bonnet kit.



White



Based on a white matt rubber magnet .

Very nice and discreet on a white car.

The White range is available for all 4WDs featured in our price list.

Optionally, you can add the Protec Magnet White hood / bonnet kit.



Hunter Black Mat'



The new Hunter Black Matte Protec Magnet range offers a black matte aspect with a boar design on both side of the front doors.

The Hunter Black Matte range is available for all 4WDs featured in our price list.

Optionally, you can add the Protec Magnet Black Matte hood / bonnet kit.



Hunter Classic'




Based on the Protec Magnet Classic' 4WD kit, the Hunter Classic' features 2 boar prints on each side of the vehicle.

The Hunter Classic' range is available for all 4WDs featured in our price list.

Optionally, you can add the Protec Magnet Classic hood / bonnet kit.



Hunter White



The new Hunter White Protec Magnet range offers a White aspect with a boar design on both side of the front doors.

The Hunter White range is available for all 4WDs.

Optionally, you can add the Protec Magnet White hood / bonnet kit.



Don't scratch your 4WD !

Technical informations

We use rubber magnet wich has been developed especially for this use.

The reaserch focused on a very high magnet power according to a soft thick rubber magnet

We try to offer the best quality at the best price and our kits are tested frequently on order to increase the quality for each type of 4WD that ' s why some models can be completed with new elements in order to increase the protection during the year.

Our quality cannot be compared to other quality of soft rubber magnet because of their magnet power and tensile strenght.



Protec Magnet
fournisseur officiel de la Jeep Academy,
l'école 4x4 de Jeep France



Recommandé par de nombreux journalistes !



Special orders department ...

Our special orders department is ready to manufacture special magnets for your company as advertising magnet, stickers, ...

We can make anything you want with quadri stickers even for only one piece.

Magnet advantages :

- Removable.
- No glue on the body car when you leave it.
- Can be used on another car the second you need it.
- Production only for one piece if necessary.
- We can supply also rubber magnet on which you will add your stickers
- Maximum size : 62 cm x 3000 cm



Protec Magnet : Official supplier of Jeep France and Jeep Acedemy. While Jeep was launching the Jeep Grand Cherokee WH, we prepared a custom order Protec Magnet kits with tyre look associated to Jeep logo.



Informations & price list

www.protec-magnet.com

Or by phone at 00 33 (0)4 93 59 14 25

Protec Magnet
Eurl Arziari Développement
Les remparts – 06140 Coursegoules – France
Phone : 00 33 (0)4 93 59 14 25
Email : g.arziari@gmail.com





Don't scratch your 4WD !

The best product against scratches !

Order

How to order ?

To order, send us this order form by email at

g.arziari@gmail.com

We will send you a proforma that you will need to make the bank credit transfer.
As soon as we will receive your payment, we will send you your Protec Magnet Kit.

How to pay :

Payment by credit transfert in advance, or by paypal at arziari@aol.com
Send us the order form by email.

Delivery

We use deliveries companies as Chronopost, TNT, UPS, DHL,

Time to be delivered

We need 5 business days to prepare your order. The delivery time is typical about 2 to 8 days second the country.

For special orders, please contact us ahead of time.

Information :

For any question about usage, characteristics, order, or any questions, please feel free to contact us by email or by phone 00 33 (0)4 93 59 14 25

(French, Italian and English spoken)

Prices can be changed because of anormal increasing cost of raw material
Our prices are in Euros without delivery.
For delivery charge, please check below



Before ordering, please contact us by email or by phone. We will send you back a proforma invoice that you will need to make the bank credit transfert.

Price list -Check out the conditions of sales and use before ordering

Bill of order – September 2020

Company name					
Name and surname					
Address :					
postal code:		City		Country :	
Phone :		Fax :		Email :	

Prices without VAT - No additional VAT to be paid - TVA non applicable - article 293 B du CGI

Amounts in Euros				
Order	Price per set	Quantity	Total amount	
Note below the brand and the model of your 4WD as listed in the price list				
Product designation	Reference			

Delivery charge							
Service	By Poste in colissimo recommandé	by Chronopost Or similar	by Chronopost Or similar	by Chronopost Or similar	by Chronopost Or similar	Quantity	Total cost
	En France Métropolitaine 72 hours	In France Metropolitan 24 hours	Other european countries 72 hours	Switzerland 72 hours	Other countries out of Europe		
For one Kit 4x4 Protec Magnet with or without hood kit	25.00 euros	39.00 euros	59.00 euros	90.00 euros	Contact us		
For only one Hood Kit Protec Magnet	20.00 euros	35.00 euros	49.00 euros	55.00 euros	Contact us		
Payment in advance only by bank credit transfer, or paypal at : arziari@aol.com							
Total amount of your order							

I certify to accept all conditions of use & sales

Date

Signature

Bill of order to fill in and to send us by email
Protec Magnet – Les remparts
06140 Coursegoules – France

Conditions générales d'utilisation et de vente aux particuliers

Conseils d'utilisation, entretien et précautions d'usage :

Afin de faciliter la pose, il est conseillé de stocker les éléments à plat quelques heures avant l'utilisation.

Appliquer chaque élément sur une carrosserie propre, sèche, exempt de salinités ou de poussières, et en bon état. Bien positionner chaque élément en s'assurant qu'il ne cause aucune gêne et que la totalité de la plaque adhère parfaitement. Bien nettoyer chaque plaque avant et après chaque utilisation avec de l'eau et du savon (pas de produits solvants) sur les deux faces. Manipuler les plaques avec précaution lors de la pause et de la dépose. Ne pas plier les plaques. Attention la matière première utilisée est du caoutchouc: elle est donc sensible aux températures extrêmes. En cas de très forte chaleur, il n'est pas conseillé d'utiliser les kits Protec Magnet : En effet, la température de la carrosserie pourrait atteindre un niveau trop élevé pour le Protec Magnet et pouvant ainsi endommager votre kit Protec Magnet et laisser un dépôt sur la carrosserie. Le caoutchouc des kits Protec Magnet fond au delà de 68°C, pouvant provoquer de graves dommages sur le caoutchouc magnétique (perte d'aimantation au delà de 70°C) et également des dégâts irréversibles sur la peinture de la carrosserie (risque de polymérisation). Pour vous permettre de contrôler la température, nous proposons un mini thermomètre à infra rouge permettant de mesurer la température sans contact, à la vente. Il n'est pas possible de laisser en permanence les kits Protec Magnet sur le véhicule notamment en raison de l'humidité qui pourrait pénétrer entre le caoutchouc et la carrosserie. La présence de l'humidité entre le caoutchouc et le caoutchouc provoquerait à terme l'apparition de rouille, d'où la nécessité de bien sécher le caoutchouc après exposition à l'humidité. Il est impératif de ne pas laisser sur la carrosserie les éléments en caoutchouc magnétique plus de 4 ou 5 jours, et de les laver avec de l'eau et du savon (les deux faces) avant l'utilisation suivante. Cette fréquence de lavage et de démontage doit être augmentée en cas de températures élevées. Ne pas utiliser de produits solvants. La pose des éléments du kit Protec Magnet est assurée par le client : elle est donc sous son entière responsabilité. En cas de perte d'un élément du kit Protec Magnet sur route ouverte ou fermée, seule la responsabilité du client peut être engagée et en aucun cas la responsabilité de Arziari Développement / Protec Magnet. Arziari Développement préconise dans tous les cas une utilisation à allure modérée. Arziari Développement attire l'attention de son client sur le fait que les pièces destinées à l'adaptation sur des véhicules, peuvent selon les pays et les époques, présenter des caractéristiques telles, qu'elles rendent leur circulation interdite sur des chaussées ouvertes à la circulation publique. Arziari Développement informe le client que le Protec Magnet est conçu pour une utilisation sur chemins et pistes à allure réduite. En cas de conditionnement autour d'un tube, il est important de bien enrouler chaque plaque de caoutchouc autour d'un tube et d'éviter toutes déformations. La face visible doit être la face grise, blanche, noire ou zèbre (face marron contre le tube). Ne pas superposer des plaques face marron contre face marron mais toujours face marron sur face colorée. Le caoutchouc magnétique émet un faible champ magnétique ; il est donc important de ne pas approcher tout appareil électrique ou électronique sensible sous peine d'un risque de détérioration de l'appareil. Pour toute question, merci de prendre contact avec nous. En cas de déformation du caoutchouc, poser les plaques sur l'automobile et laisser l'automobile en plein soleil, sans atteindre toutefois de températures extrêmes (les plaques reprendront leur forme initiale) ; Puis stocker les plaques à plat sur une surface parfaitement plane. Durant une période de stockage prolongée, il est conseillé de stocker les éléments en caoutchouc à plat sur une surface plane, propre et sèche. En cas de déchirement, utiliser un ruban adhésif de très faible épaisseur pour toute réparation. Attention, cela peut réduire la force de l'aimant en raison de l'épaisseur du film adhésif.

Quelques conseils pour le montage :

Commencer par les portes, prendre l'élément par chacune de ses extrémités en partie haute, aligner le grand côté sur le haut de la porte, centrer la poignée puis appliquer du haut vers le bas. **Toujours conserver une marge d'au moins 0.5 cm entre le bord du caoutchouc et le bord de l'élément de carrosserie afin d'être certain que la totalité du caoutchouc adhère parfaitement à la carrosserie et qu'il n'y ait pas de risques d'entrées d'air entre la carrosserie et le caoutchouc.** Cette marge peut varier selon la température ambiante et l'âge du kit Protec Magnet : Une légère rétraction du caoutchouc de l'ordre de 1 à 2% dans le temps est normal.

- Pour les ailes, prendre l'élément par le bas, le positionner par rapport à l'extrémité d'un extenseur d'aile (ou au bord de l'aile au niveau du passage de roue), puis l'appliquer en suivant la courbe de l'extenseur d'aile.

- Terminer enfin par les petits éléments.

- Concernant certains modèles d'ailes avant, si le caoutchouc a du mal à plaquer sur le rebord supérieur, positionner l'élément sur l'aile puis mettre le véhicule au soleil quelques minutes, puis exercer une légère pression à la main afin que le caoutchouc plaque. Si la température est très basse, vous pouvez assouplir le caoutchouc avec de l'eau chaude d'un thermos.

En cas d'utilisation extrême, vous pouvez ajouter un scotch de renfort en scotchant l'élément Protec Magnet sur la carrosserie en utilisant un scotch adapté aux carrosseries automobiles, notamment pour les petits éléments et / ou les éléments les plus exposés. Ne pas scotcher deux éléments Protec Magnet entre eux. Ces conseils d'utilisation peuvent au fil du temps changer sans aucun préavis ; nous invitons donc les utilisateurs à consulter régulièrement les conseils d'utilisation sur le site Internet www.protect-magnet.com, ou également disponible sur simple demande. La société Arziari Développement Protec Magnet ne pourra être tenue responsable en cas de non respect (partiel ou non) des conditions d'utilisation.

Nous restons à votre entière disposition pour toute autre information au 04 93 59 14 25.

Conditions générales de vente aux particuliers

Commande :

Toute commande adressée à notre société entraîne, par le fait même, l'acceptation par le client de nos conditions générales de vente, qui prévalent sur toutes les conditions du client. Le client déclare expressément accepter sans réserve nos conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente prévalent sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite de Arziari Développement. Les commandes doivent mentionner de façon précise l'ensemble des conditions nécessaires à leur exécution. Les commandes ne deviennent définitives qu'après acceptation de notre part. La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation de la commande. Arziari Développement se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel existerait un litige, et notamment relatif au paiement d'une commande antérieure. Les informations énoncées par le client, lors de la prise de commande engageant celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, Arziari Développement ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer le produit.

Prix / facturation :

Les prix sont exprimés en euros. Les prix indiqués sur les fiches produit et ou le tarif ne comprennent pas le transport.

Les prix indiqués dans la confirmation de commande sont les prix définitifs, non soumis à TVA « TVA non applicable - article 293 B du CGI » pour la France et comprend les prix des produits, les frais de manutention, d'emballage et les frais de transport. Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, et tout autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande sont à la charge et aux frais, risques et périls du client. Les prix s'entendent sortie usine de Arziari Développement (siège social – 06140 Coursegoules – France). Les produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison.

Produits :

Les photographies illustrant les produits, n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de Arziari Développement ne pourra être engagée.

Délais de fabrications :

Compte tenu de l'origine géographique de la matière première, du transport, du transit, et de l'état des stocks de Arziari Développement ou de son fournisseur, le client est dans l'obligation de se renseigner auprès de Arziari Développement pour les délais de fabrication et de livraison de sa commande. Ces délais seront confirmés dans la confirmation de commande.

Transport et Délais de livraison

Le délai avant réception de la commande du client dépend de deux éléments : la disponibilité du produit et le délai de livraison après remise au transporteur. Les délais annoncés s'entendent à partir de la remise au transporteur et donc hors éventuelle attente de disponibilité du produit. Les délais de livraison précités sont toujours donnés à titre indicatif et tout retard quelle qu'en soit la cause, ne pourra donner lieu à des indemnités, des dommages-intérêts ou à la résolution de la vente. Sont considérés comme cause déchargeant Arziari Développement de son obligation de livrer, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents et l'impossibilité d'être approvisionnés, ruptures ou retards d'approvisionnement de matières premières, sinistres de toute nature intervenant dans nos usines ou dans les usines de nos fournisseurs et qui empêchent l'exécution de la commande. Les retards de livraison ne sauraient donc entraîner l'annulation de la commande, sauf mise en demeure du client par lettre recommandée avec A.R., non suivie d'exécution par nous dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ladite mise en demeure. Si le client, pour quelque raison que ce soit, ne prend pas possession des marchandises livrées, il nous néanmoins tenu d'effectuer les paiements prévus au contrat, comme si les produits avaient été livrés.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'accord préalable écrit de Arziari Développement. Tout retour de marchandise accepté sera à la charge exclusive du client.

Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande sont à la charge et aux frais, risques et périls du client, auquel il appartient de vérifier les livraisons au moment de la réception, et d'emarger le bon de livraison pour confirmer la bonne réception ou d'y mentionner ses réserves, en les confirmant au transporteur, par lettre recommandée avec A.R. dans les trois jours suivant la réception conformément à l'article 105 du code de commerce.

En livraison standard (Colissimo) le client sera livré selon les délais indiqués par le transporteur ou par la poste. Les livraisons dans les pays de la CEE et les autres pays du monde sont effectuées par La Poste en colis postal prioritaire ou par transporteur à la demande et aux frais du client. En cas d'absence lors de la livraison un avis de passage est déposé dans la boîte aux lettres du client, afin de pouvoir reprendre contact avec le transporteur.

Frais de livraison

Les frais de port qui sont facturés au client sont systématiquement indiqués dans le bon de commande. Les clients qui souhaitent être livrés par transporteur sont priés de prendre contact avec Arziari Développement pour tout devis.

Conditions de paiement :

Le paiement des marchandises est payable à la commande et sans escompte selon les conditions énumérées sur la page commande. Le client a aussi la possibilité de régler sa commande en contre remboursement. Le non règlement d'une facture à sa date d'échéance entraînera la résolution de la vente.

Rétractation

Vous avez 7 jours (à compter de la réception des articles) pour vous faire une opinion. En cas d'échange ou remboursement, renvoyez le(les) article(s) neuf(s) dans son(leurs) emballage d'origine, intact, accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d'emploi et documentations à l'adresse suivante : Arziari Développement – les remparts – 06140 Coursegoules – FRANCE

Le droit de rétractation sera refusé par Arziari Développement dans le cas où la bande de garantie aurait été enlevée ou détériorée, ainsi que dans le cas où le produit ne serait pas neuf et aurait été utilisé. En cas d'exercice du droit de rétractation, Arziari Développement est tenu au remboursement des sommes versées par le client, sans frais, à l'exception des frais de transport aller et retour. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 30 jours.

Réserve de propriété :

Arziari Développement se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix, frais et accessoires. Avant ce paiement, les marchandises se trouvent sous la garde et la responsabilité du client. En cas de perte ou d'avarie, il devra en régler intégralement le prix convenu. Ne constitue pas paiement au sens du présent article, la remise d'effets de commerce ou de tout titre créant une obligation de payer. Si à l'échéance, le client n'a pas exécuté son obligation de paiement intégral du prix, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera résolu. Les marchandises payées pourront être reprises par Arziari Développement aux frais du client.

La revendication des produits livrés se trouvant en tout ou partie dans les locaux du client, pourra alors se faire par simple lettre recommandée avec avis de réception au client. Cette revendication pourra porter sur la totalité des produits, dès lors que le client laisserait impayée en tout ou partie une échéance.

Litiges :

Le présent contrat est soumis au droit français. Le tribunal compétent est grasse. Arziari Développement ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. Il en est de même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants. La responsabilité de Arziari Développement sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises dans la présentation et ou la fabrication des produits. En cas de litige, le client s'adressera par priorité à Arziari Développement pour obtenir une solution amiable.


Garantie

Dans tous les cas Arziari Développement ne pourra être tenu pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de Arziari Développement est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit.

En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). A la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un " bref délai " à compter de la découverte du défaut caché (art.1648 du code civil). Vous pouvez contacter Arziari Développement du lundi au vendredi au 04 93 59 14 25 ou bien par email à l'adresse arziari@aol.com .

Informations légales :

Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes et l'établissement des factures. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la commande. Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de Arziari Développement. De plus, Arziari Développement s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.





This translation is given as an information. Only the french version is legal. (see the french version)
<http://www.protec-magnet.com/conditions.html>

Important notice :

Install each element on a clean surface. Be sure to install all the rubber magnet elements correctly.

Make sure that the rubber magnet covers the car bodywork evenly.

When fitting the elements, make sure you leave a space of at least 5 mm from the edge.

Start with the doors, working from top to bottom.
Then continue with the other elements following the same process, starting with biggest elements as mud guard.
Lastly, install the small elements.

Don't forget to clean both sides of the Protec Magnet before and after use.

The elements cannot be used when driving at high speeds.

When the temperature is very cold, it could be more difficult to install the elements for the front mud guards. Just press them on with your hands.

Should the Protec Magnet distort, place it in a warm place. After in few minutes it will warm up and then you can install it on the vehicle.

Do not place any electronic device (telephone, GPS, computers, ...) on the magnet as this could interfere with functionment. (this does not affect equipment inside the vehicle).

When the outside temperature is high, do not use the Protec Magnet. Rubber tends to melt at 68°C and it could stick to the paintwork and in exceptional circumstances, result in damage the vehicle paintwork. Do not place your Protec Magnet kit on your car more than 4 days, and if the outside temperature is high, do not place it more than 12 hours.

Should the Protec Magnet distort, place it in a warm place. After in few minutes it will warm up and then you can install it on the vehicle. Do not place any electronic device (telephone, GPS, computers, ...) on the magnet as this could interfere with functionment. (this does not affect equipment inside the vehicle).

With time, due to temperature changes, the elements could retract (+/- 2% at least per metre)

Do ensure that the magnetic sign is removed regularly, cleaned with soapy water, not solvents, rinsed, dried and re-applied. Ideally this should be done every 5 days. In very hot weather, it MUST be done more often.
Do ensure that all of the magnetic sheet is in contact with the vehicle (avoid heavily contoured areas) to ensure maximum performance.
Do not use on body panels containing plastic filler since this will drastically reduce the magnetic performance

Storage :

If possible, store the elements flat, all elements facing the same way.
Keep in a dry place and do not forget to dry the elements properly before storage.

Spare parts :
It is possible to re-order any elements separately.