



Ne rayez plus votre 4x4 !

Une solution efficace pour les baroudeurs ...

Protec Magnet : un passeport pour l'aventure !

Si votre âme d'aventurier vous emmène hors du macadam, alors votre esprit sera marqué à jamais par ses instants de liberté hors de toutes civilisations, mais quand est t'il de votre 4x4 ? Sans Protec Magnet, votre 4x4 sera lui aussi marqué, ... mais à l'inverse de bons souvenirs, il se contentera de rayures profondes sur sa belle robe.

Protec Magnet est aujourd'hui la seule solution efficace pour éviter la détérioration de la peinture de votre 4x4.

Ne pas utiliser Protec Magnet, c'est l'assurance d'un 4x4 rayé avec forte décote lors de la revente de votre 4x4, ou bien un voile de peinture chez un carrossier à environ 2000 euros... alors que Protec Magnet vous offre la possibilité de protéger très efficacement votre 4x4 avec un kit 4x4 à partir 400 euros pour un Kit 4x4 Protec Magnet Classic' pour Suzuki Jimny cabriolet.



Protec Magnet en détails

Protec Magnet se compose d'éléments en caoutchouc souple aimanté que l'on pose sur la carrosserie de l'auto afin d'éviter toutes rayures dues à la végétation lors de vos escapades sur les sentiers. Protec Magnet recouvre parfaitement chaque coté de l'auto comme une seconde peau. Protec Magnet se pose et se dépose en quelques minutes, sans outils, et ne nécessite aucune modification du véhicule.

Protec Magnet : une protection sûre !

Les kit 4x4 Protec Magnet se composent d'éléments en caoutchouc magnétique (aimantés sur toute leur surface), déjà découpés aux gabarits du 4x4 et sont donc prêt à poser. Positionner l'élément sur la carrosserie, et par simple effet magnétique, l'élément sera solidement maintenu et votre 4x4 sera prêt pour affronter toutes vos aventures.

Si vos escapades vous emmènent sur des chemins avec une végétation très dense, vous pourrez optimiser votre protection en complétant votre kit 4x4 Protec Magnet par un kit capot Protec Magnet.



Envie de changer de look le temps d'une escapade ?



Protec Magnet est décliné en 9 gammes.

Osez un look sympa avec les gammes Zèbre, Classic Déco Pneu, Classic Déco Monstre, Chasseur Classic', Chasseur Black Mat ou encore Chasseur White. Envie de discrétion ? Restez classique avec des kits Protec Magnet Classic' (gris atracite), Black Mat (noir mat) ou la gamme White (blanc mat).



Protec Magnet pour quels 4x4 ?

Protec Magnet protège les 4x4 des plus grands aux plus petits, des plus courants aux plus rares ! Plus de 135 modèles de 4x4 trouvent déjà leur Protec Magnet et si le kit Protec Magnet pour votre 4x4 n'est pas encore dans notre catalogue, nous pourrions certainement vous le fabriquer sur commande...



+ d'infos

www.protec-magnet.com

Tél : 04 93 59 14 25

Informations, conseils et sav.

Pour toute questions, vous pouvez nous joindre par téléphone au 04 93 59 14 25, ou par email. Nous livrons dans le monde entier entre 2 et 8 jours selon le pays de destination, à votre domicile, à votre bureau ou sur votre lieu de vacances. Tous les composants des kits Protec Magnet sont disponibles au détail.



Caractéristiques techniques & Montage

Amovible

Grande résistance

Longue durée de vie

Épouse parfaitement les formes de la carrosserie

Aucune modification du véhicule

Aucun outillage nécessaire

Pose et dépose à volonté

Ne gêne pas le fonctionnement des portes

Utilisable par tous temps

Possibilité d'y ajouter des autocollants



Caractéristiques techniques

Le Protec Magnét est composé d'un caoutchouc qui a spécialement été développé pour cette utilisation.

Les axes de recherche ont porté sur :

- L'aimantation de caoutchouc pour obtenir un très fort pouvoir d'accroche sur la carrosserie.
- La résistance du caoutchouc, en l'occurrence trouver le compromis idéal entre une bonne résistance à la déchirure et un maximum de souplesse du caoutchouc afin de couvrir parfaitement et de s'adapter aux formes galbées du véhicule.
- Depuis janvier 2007, seule la qualité premium est utilisée lors de la fabrication d'un Kit Protec Magnét.
- Concernant les Protec Magnét Zèbre, les zébrures sont collées manuellement sur le caoutchouc. Leur disposition est donc aléatoire selon la fabrication.

Ces travaux ont nécessité plusieurs années de recherche et développement afin de vous proposer un produit adapté à cette utilisation et extrêmement résistant aux agressions de la végétation (branches, ronces, rayures avec une clés, etc...) aussi bien en terme de pouvoir d'accroche sur la carrosserie que de résistance pure du caoutchouc aux agressions et aux opérations de manutention. (pose et dépose)

La qualité technique du caoutchouc utilisé ne peut être comparée en terme de performances aux caoutchoucs magnétiques utilisés couramment dans certaines industries ou arts graphiques en Europe (panneaux publicitaires pour automobiles, etc...) dont l'aimantation et la résistance à la déchirure sont d'un niveau largement inférieur. (l'aimantation de notre caoutchouc est en moyenne deux fois supérieure)

Suite à une longue série de tests et après une longue recherche de fournisseurs dans le monde entier, nous avons spécialement fait développer une qualité de caoutchouc magnétique entrant dans la composition de nos kits Protec Magnét que nous avons en exclusivité.

Notre qualité de caoutchouc reçoit des traitements de surfaces spécifiques sur les deux faces afin de résister aux UV, d'augmenter sa résistance à la déchirure, de ne pas rouiller, et de ne pas faire de micro rayures sur la carrosserie lorsque le caoutchouc est sollicité.



Ne rayez plus votre 4x4 !

Une solution efficace pour les baroudeurs ...

Commande

Commande par téléphone

Pour commander par téléphone, appelez nous au 04 93 59 14 25
Nous acceptons les règlements par carte bleu à distance.

Commande par courrier

Pour commander, imprimez le bon de commande, remplissez le et envoyez le nous par la poste accompagné du règlement par chèque.

Si vous commandez en contre remboursement, contactez nous.

Moyens de paiement :

Règlement par chèque, carte bleu par téléphone, virement bancaire, paypal (+3.5% de frais en sus pour les règlements paypal), ou mandat western union.

Le service de contre remboursement n'est plus disponible à la Poste. Ce service n'existe plus que chez UPS au prix de 23 euros, soit un envoi en contre remboursement au prix total de 48 euros. (frais d'envoi de 25 euros + frais de CRBT 23 euros).

Des réception, nous vous enverrons un courrier électronique de confirmation de réception de votre commande.

Délais de fabrication de votre commande :

1 à 6 jours selon la commande et l'état du stock.

Livraisons :

Nos livraisons sont traitées par transporteur : le temps d'acheminement moyen pour un colis en France est de 1 à 2 jours. (temps indicatif donné par le transporteur) et 2 à 8 jours pour le reste du monde.

Toute commande implique la totale acceptation des conditions générales d'utilisation et de vente de nos produits.

Tarification hors taxes de TVA

TVA non applicable - article 293 B du CGI

Cas des commandes spéciales :

Pour les références non présentes au tarif, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir un devis.

Pour les commandes spéciales, le délais moyen de fabrication est de 4 semaines ; Merci dans ce cas de nous contacter

Une fois le devis obtenu, renvoyez nous ce bon de commande (inscrire les références et le prix dans la case commande spéciale).

Pour information, la méthode de calcul du prix pour une commande spéciale est identique aux références déjà présentes au tarif. Il n'y a pas de majoration de prix ; D'ailleurs, les commandes spéciales sont intégrées au tarif général au même prix par la suite.

Informations :

Nous restons à votre disposition par email g.arziari@gmail.com ou par téléphone au 04 93 59 14 25.

9 gammes disponibles



Nos prix sont valables à compter de janvier 2020, sauf en cas de force majeure entraînant des variations exceptionnelles des cours des matières premières.
 Nos prix sur ce site sont indiqués HT (TVA non applicable - article 293 B du CGI), frais d'expédition en sus (Détail en bas du bon de commande). Les bulletins mal remplis ou incomplets ne seront pas traités.



Ne rayez plus votre 4x4 !

Imprimez ce bon de commande puis remplissez le en MAJUSCULES d'imprimerie. Avant chaque commande, vous devez prendre connaissance des conditions d'utilisation du Protec Magnet ainsi que des conditions générales de vente.

Nom et Prénom de l'acheteur :					
Adresse :					
Code postal :		Ville :		Pays :	
Téléphone :		Fax :		Email :	

Commande (inscrivez ci dessous la marque le modèle de votre 4x4 ainsi que la référence et le prix)	Prix Public	Quantité	Prix total
--	-------------	----------	------------

	Réf :	Prix unitaire en €			
	Réf :	Prix unitaire en €			
	Réf :	Prix unitaire en €			
	Réf :	Prix unitaire en €			
	Réf :	Prix unitaire en €			
	Réf :	Prix unitaire en €			
	Réf :	Prix unitaire en €			

Frais d'expédition							
Service	Par la Poste en colis-simo recommandé	Par chronopost	Par chronopost ou équivalent	Par chronopost	Par chronopost ou équivalent		
	En France Métropolitaine 72 heures	En France Métropolitaine 24 heures	Autres pays Européens (CEE) 72 heures	En Suisse 72 heures	Autres pays du monde et DOM TOM	Quantité	Total ligne
par Kit 4x4 Protec Magnet avec ou sans kit capot	25.00 euros	39.00 euros	59.00 euros	90.00 euros	Nous consulter		
par Kit Capot Protec Magnet seul	20.00 euros	35.00 euros	39.00 euros	55.00 euros	Nous consulter		
Total de la commande expédition comprise							

Taxes douanières du pays de réception en sus à la charge du client pour les pays hors CEE

Les délais de traitement d'une commande et de fabrication d'un Protec Magnet : 10 jours maximum
Les délais de livraison : délais indicatifs fournis par le transporteur.

Pour les règlements à distance par carte bleu, téléphonez au 04 93 59 14 25

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation et des conditions générales de vente et déclare en accepter tous les termes

Date obligatoire

Signature obligatoire

Bon de commande à envoyer dûment rempli accompagné de votre règlement à Protec Magnet – eurl Arziari Développement Les remparts 06140 Coursegoules – France

Conditions générales d'utilisation et de vente aux particuliers

Conseils d'utilisation, entretien et précautions d'usage :

Afin de faciliter la pose, il est conseillé de stocker les éléments à plat quelques heures avant l'utilisation.

Appliquer chaque élément sur une carrosserie propre, sèche, exempt de saletés ou de poussières, et en bon état. Bien positionner chaque élément en s'assurant qu'il ne cause aucune gêne et que la totalité de la plaque adhère parfaitement. Bien nettoyer chaque plaque avant et après chaque utilisation avec de l'eau et du savon (pas de produits solvants) sur les deux faces. Manipuler les plaques avec précaution lors de la pause et de la dépose. Ne pas plier les plaques. Attention la matière première utilisée est du caoutchouc: elle est donc sensible aux températures extrêmes. En cas de très forte chaleur, il n'est pas conseillé d'utiliser les kits Protec Magnet : En effet, la température de la carrosserie pourrait atteindre un niveau trop élevé pour le Protec Magnet et pouvant ainsi endommager votre kit Protec Magnet et laisser un dépôt sur la carrosserie. Le caoutchouc des kits Protec Magnet fond au delà de 68°C.) pouvant provoquer de graves dommages sur le caoutchouc magnétique (perte d'aimantation au delà de 70°C) et également des dégâts irréversibles sur la peinture de la carrosserie (risque de polymérisation). Pour vous permettre de contrôler la température, nous proposons un mini thermomètre à infra rouge permettant de mesurer la température sans contact, à la vente. Il n'est pas possible de laisser en permanence les kits Protec Magnet sur le véhicule notamment en raison de l'humidité qui pourrait pénétrer entre le caoutchouc et la carrosserie. La présence de l'humidité entre la carrosserie et le caoutchouc provoquerait à terme l'apparition de rouille, d'où la nécessité de bien sécher le caoutchouc après exposition à l'humidité. Il est impératif de ne pas laisser sur la carrosserie les éléments en caoutchouc magnétique plus de 4 ou 5 jours, et de les laver avec de l'eau et du savon (les deux faces) avant l'utilisation suivante. Cette fréquence de lavage et de démontage doit être augmentée en cas de températures élevées. Ne pas utiliser de produits solvants. La pose des éléments du kit Protec Magnet est assurée par le client : elle est donc sous son entière responsabilité. En cas de perte d'un élément du kit Protec Magnet sur route ouverte ou fermée, seule la responsabilité du client peut être engagée et en aucun cas la responsabilité de Arziari Développement / Protec Magnet. Arziari Développement préconise dans tous les cas une utilisation à allure modérée. Arziari Développement attire l'attention de son client sur le fait que les pièces destinées à l'adaptation sur des véhicules, peuvent selon les pays et les époques, présenter des caractéristiques telles, qu'elles rendent leur circulation interdite sur des chaussées ouvertes à la circulation publique. Arziari Développement informe le client que le Protec Magnet est conçu pour une utilisation sur chemins et pistes à allure réduite. En cas de conditionnement autour d'un tube, il est important de bien enrouler chaque plaque de caoutchouc autour d'un tube et d'éviter toutes déformations. La face visible doit être la face grise, blanche, noire ou zébrée (face marron contre le tube). Ne pas superposer des plaques face marron contre face marron mais toujours face marron sur face colorée. Le caoutchouc magnétique émet un faible champ magnétique; il est donc important de ne pas approcher tout appareil électrique ou électronique sensible sous peine d'un risque de détérioration de l'appareil. Pour toute question, merci de prendre contact avec nous. En cas de déformation du caoutchouc, poser les plaques sur l'automobile et laisser l'automobile en plein soleil, sans atteindre toutefois de températures extrêmes (les plaques reprendront leur forme initiale) ; Puis stocker les plaques à plat sur une surface parfaitement plane. Durant une période de stockage prolongée, il est conseillé de stocker les éléments en caoutchouc à plat sur une surface plane, propre et sèche. En cas de déchirement, utiliser un ruban adhésif de très faible épaisseur pour toute réparation. Attention, cela peut réduire la force de l'aimant en raison de l'épaisseur du film adhésif. Idem pour les véhicules ayant un covering. Le pose d'éléments magnétiques sur une carrosserie repeinte n'est pas conseillée en raison de l'épaisseur d'un voile de peinture ou d'une reprise de peinture dont l'épaisseur est plus importante qu'une peinture usine, et de la moins bonne qualité des peintures refaites. Dans ce cas de figure, le pouvoir d'accroche des éléments magnétiques en est fortement réduit. Vous pouvez demander à recevoir un échantillon pour faire un test.

Quelques conseils pour le montage :

Commencer par les portes, prendre l'élément par chacune de ses extrémités en partie haute, aligner le grand côté sur le haut de la porte, centrer la poignée puis appliquer du haut vers le bas. **Toujours conserver une marge d'au moins 0.5 cm entre le bord du caoutchouc et le bord de l'élément de carrosserie afin d'être certain que la totalité du caoutchouc adhère parfaitement à la carrosserie et qu'il n'y ait pas de risques d'entrées d'air entre la carrosserie et le caoutchouc.** Cette marge peut varier selon la température ambiante et l'âge du kit Protec Magnet : Une légère rétraction du caoutchouc de l'ordre de 1 à 2% dans le temps est normal.

- Pour les ailes, prendre l'élément par le bas, le positionner par rapport à l'extrémité d'un extenseur d'aile (ou au bord de l'aile au niveau du passage de roue), puis l'appliquer en suivant la courbe de l'extenseur d'aile.

- Terminer enfin par les petits éléments.

- Concernant certains modèles d'ailes avant, si le caoutchouc a du mal à plaquer sur le rebord supérieur, positionner l'élément sur l'aile puis mettre le véhicule au soleil quelques minutes, puis exercer une légère pression à la main afin que le caoutchouc plaque. Si la température est très basse, vous pouvez assouplir le caoutchouc avec de l'eau chaude d'un thermos.

En cas d'utilisation extrême, vous pouvez ajouter un scotch de renfort en scotchant l'élément Protec Magnet sur la carrosserie en utilisant un scotch adapté aux carrosseries automobiles, notamment pour les petits éléments et / ou les éléments les plus exposés. Ne pas scotcher deux éléments Protec Magnet entre eux. Ces conseils d'utilisation peuvent au fil du temps changer sans aucun préavis ; nous invitons donc les utilisateurs à consulter régulièrement les conseils d'utilisation sur le site Internet www.protect-magnet.com, ou également disponible sur simple demande. La société Arziari Développement Protec Magnet ne pourra être tenue responsable en cas de non respect (partiel ou non) des conditions d'utilisation.

Nous restons à votre entière disposition pour toute autre information au 04 93 59 14 25.

Conditions générales de vente aux particuliers

Commande :

Toute commande adressée à notre société entraîne, par le fait même, l'acceptation par le client de nos conditions générales de vente, qui prévalent sur toutes les conditions du client. Le client déclare expressément accepter sans réserve nos conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente prévalent sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite de Arziari Développement. Les commandes doivent mentionner de façon précise l'ensemble des conditions nécessaires à leur exécution. Les commandes ne deviennent définitives qu'après acceptation de notre part. La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation de la commande. Arziari Développement se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel existerait un litige, et notamment relatif au paiement d'une commande antérieure. Les informations énoncées par le client, lors de la prise de commande engageant celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, Arziari Développement ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer le produit.

Prix / facturation :

Les prix sont exprimés en euros. Les prix indiqués sur les fiches produit et ou le tarif ne comprennent pas le transport.

Les prix indiqués dans la confirmation de commande sont les prix définitifs, non soumis à TVA « TVA non applicable - article 293 B du CGI » pour la France et comprend les prix des produits, les frais de manutention, d'emballage et les frais de transport. Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, et tout autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande sont à la charge et aux frais, risques et périls du client. Les prix s'entendent sortie usine de Arziari Développement (siège social – 06140 Coursegoules – France). Les produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison.

Produits :

Les photographies illustrant les produits, n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de Arziari Développement ne pourra être engagée.

Délais de fabrications :

Compte tenu de l'origine géographique de la matière première, du transport, du transit, et de l'état des stocks de Arziari Développement ou de son fournisseur, le client est dans l'obligation de se renseigner auprès de Arziari Développement pour les délais de fabrication et de livraison de sa commande. Ces délais seront confirmés dans la confirmation de commande.

Transport et Délais de livraison

Le délai avant réception de la commande du client dépend de deux éléments : la disponibilité du produit et le délai de livraison après remise au transporteur. Les délais annoncés s'entendent à partir de la remise au transporteur et donc hors éventuelle attente de disponibilité du produit. Les délais de livraison précités sont toujours donnés à titre indicatif et tout retard quelle qu'en soit la cause, ne pourra donner lieu à des indemnités, des dommages-intérêts ou à la résolution de la vente. Sont considérés comme cause déchargeant Arziari Développement de son obligation de livrer, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents et l'impossibilité d'être approvisionnés, ruptures ou retards d'approvisionnement de matières premières, sinistres de toute nature intervenant dans nos usines ou dans les usines de nos fournisseurs et qui empêchent l'exécution de la commande. Les retards de livraison ne sauraient donc entraîner l'annulation de la commande, sauf mise en demeure du client par lettre recommandée avec A.R., non suivie d'exécution par nous dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ladite mise en demeure. Si le client, pour quelque raison que ce soit, ne prend pas possession des marchandises livrées, il est néanmoins tenu d'effectuer les paiements prévus au contrat, comme si les produits avaient été livrés.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'accord préalable écrit de Arziari Développement. Tout retour de marchandise accepté sera à la charge exclusive du client.

Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande sont à la charge et aux frais, risques et périls du client, auquel il appartient de vérifier les livraisons au moment de la réception, et d'emarger le bon de livraison pour confirmer la bonne réception ou d'y mentionner ses réserves, en les confirmant au transporteur, par lettre recommandée avec A.R. dans les trois jours suivant la réception conformément à l'article 105 du code de commerce.

En livraison standard (Colissimo) le client sera livré selon les délais indiqués par le transporteur ou par la poste. Les livraisons dans les pays de la CEE et les autres pays du monde sont effectuées par La Poste en colis postal prioritaire ou par transporteur à la demande et aux frais du client. En cas d'absence lors de la livraison un avis de passage est déposé dans la boîte aux lettres du client, afin de pouvoir reprendre contact avec le transporteur.

Frais de livraison

Les frais de port qui sont facturés au client sont systématiquement indiqués dans le bon de commande. Les clients qui souhaitent être livrés par transporteur sont priés de prendre contact avec Arziari Développement pour tout devis.

Conditions de paiement :

Le paiement des marchandises est payable à la commande et sans escompte selon les conditions énumérées sur la page commande. Le client a aussi la possibilité de régler sa commande en contre remboursement. Le non règlement d'une facture à sa date d'échéance entraînera la résolution de la vente.

Rétractation

Vous avez 7 jours (à compter de la réception des articles) pour vous faire une opinion. En cas d'échange ou remboursement, renvoyez le(les) article(s) neuf(s) dans son(leurs) emballage d'origine, intact, accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d'emploi et documentations à l'adresse suivante :

Arziari Développement – les remparts – 06140 Coursegoules – FRANCE

Le droit de rétractation sera refusé par Arziari Développement dans le cas où la bande de garantie aurait été enlevée ou détériorée, ainsi que dans le cas où le produit ne serait pas neuf et aurait été utilisé. En cas d'exercice du droit de rétractation, Arziari Développement est tenu au remboursement des sommes versées par le client, sans frais, à l'exception des frais de transport aller et retour. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 30 jours.

Réserve de propriété :

Arziari Développement se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix, frais et accessoires. Avant ce paiement, les marchandises se trouvent sous la garde et la responsabilité du client. En cas de perte ou d'avarie, il devra en régler intégralement le prix convenu. Ne constitue pas paiement au sens du présent article, la remise d'effets de commerce ou de tout titre créant une obligation de payer. Si à l'échéance, le client n'a pas exécuté son obligation de paiement intégral du prix, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera résolu. Les marchandises impayées pourront être reprises par Arziari Développement aux frais du client.

La revendication des produits livrés se trouvant en tout ou partie dans les locaux du client, pourra alors se faire par simple lettre recommandée avec avis de réception au client. Cette revendication pourra porter sur la totalité des produits, dès lors que le client laisserait impayée en tout ou partie une échéance.

Litiges :

Le présent contrat est soumis au droit français. Le tribunal compétent est grasse. Arziari Développement ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. Il en est de même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants. La responsabilité de Arziari Développement sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises dans la présentation et ou la fabrication des produits. En cas de litige, le client s'adressera par priorité à Arziari Développement pour obtenir une solution amiable.

Garantie

Dans tous les cas Arziari Développement ne pourra être tenu pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de Arziari Développement est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit.

En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). A la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un " bref délai " à compter de la découverte du défaut caché (art.1648 du code civil). Vous pouvez contacter Arziari Développement du lundi au vendredi au 04 93 59 14 25 ou bien par email à l'adresse arziari@aol.com .

Informations légales :

Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes et l'établissement des factures. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la commande. Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de Arziari Développement. De plus, Arziari Développement s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.

